



Recuerde las siguientes recomendaciones para lograr un mejor uso y un manejo mucho más seguro de nuestra línea de productos:

- LEER SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE SU EMPLEO.
- USAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS.
- MANTENER LOS PRODUCTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN, ES IMPORTANTE LLEVAR LA ETIQUETA AL MÉDICO.



tandem

Insecticida Mustang® 20 EW. Fuerza que atraviesa el rastrojo.



DuPont Agro

Disponible en la Red Nacional de Distribuidores autorizados DuPont de todo el país.

www.agrosoluciones.dupont.com

Oficina Buenos Aires
Ing. Butty 240, Piso 10
Tel.: (54-11) 40214700
(1001) Capital Federal

Oficina Rosario
Av. Madres de Plaza 25 de Mayo 3020
Piso 11, Edificio Nordlink
Tel.: (54-341) 525 3100
Fax: (54-341) 525 3101/02/03
S2013SWJ Rosario, Santa Fe



Los milagros de la ciencia

DuPont logo y Los Milagros de la Ciencia son marcas registradas y marcas de E.I. du Pont de Nemours and Company. FMC y Mustang son marcas registradas de FMC Corporation.



Los milagros de la ciencia

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.



**Mustang® 20 EW:
atraviesa el rastrojo
y llega a donde tiene
que llegar.**

Porque **Mustang® 20 EW** es un insecticida especialmente formulado en base acuosa para uso en Siembra Directa.

Esto le permite llegar rápidamente al hábitat de las orugas, por más que se escondan en el último rincón del rastrojo.

Su gran solubilidad le permite atravesar el rastrojo, llegando hasta las plagas con la **mayor eficiencia de control**.





Alta solubilidad

Rápida disponibilidad

Gran estabilidad

Efecto de contacto (producto-Insecto)

Poder de "Knock-down"

Compatibilidad

Beneficios de Mustang® 20 EW

La formulación de **Mustang® 20 EW** como emulsión invertida en base acuosa, permite su uso aplicado al suelo (Siembra Directa).

La alta solubilidad-disponibilidad permite que **Mustang® 20 EW** penetre el rastrojo, llegando rápidamente al hábitat de las orugas.

Su concentración (20 %) y elevado coeficiente octanol / agua hacen de **Mustang® 20 EW** un insecticida con gran poder de acción y estabilidad.

Por su formulación y mayor penetración en la cutícula de los insectos, **Mustang® 20 EW** mejora en un 80 % la eficiencia de control de orugas presentes en suelos con cobertura de rastrojos.

Total compatibilidad en mezclas con otros insecticidas y herbicidas.

Atributos de Zetametrina

- Piretroide de alta cantidad de isómeros activos; es decir, **piretroide depurado**.
- Alto coeficiente octanol / agua.
- Gran estabilidad ante diferentes temperaturas.
- Mayor efecto de volteo.
- Eficiente efecto de contacto: mayor penetración en la cutícula de las orugas.
- Menos ingrediente activo para producir mortandad de orugas.





Características

Piretroide depurado con alta cantidad de isómeros activos.

Por su formulación (emulsión de aceite en agua), no queda retenido en el rastrojo.

Eficiente efecto de contacto: mayor penetración en la cutícula de las orugas.
Total compatibilidad en mezclas con otros insecticidas y herbicidas.

Principio activo:

Zetametrina

Clasificación química:

Piretroide

Modo de acción:

Contacto e ingestión

Concentración: 20 %

Formulación:

EW (emulsión de aceite en agua o emulsión invertida en base acuosa)

Umbral de Daño Maíz

Pre-siembra:

500 - 1000 orugas / ha.
(0,05 a 0,1 orugas/m²)

Plántula :

5 - 7% plantas cortadas +
2 orugas cada 100 plantas

Daños Ocasionados

Una oruga corta, en su etapa de mayor actividad, de 8 a 10 plantas de Girasol y de 4 a 8 plantas de Maíz.

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS cm ³ /ha	MOMENTO DE APLICACION
GIRASOL	Orugas cortadoras (Agrotis spp.)	80-100	Aplicación preventiva en preemergencia del cultivo.
		80	Aplicación curativa: cuando registre 1 oruga y 2 plántulas cortadas cada 15 metros de surco.
MAIZ	Orugas cortadoras (Agrotis spp.)	80-100	Aplicación preventiva en preemergencia del cultivo.
		80	Aplicación curativa: cuando registre 5 % de plántulas dañadas y 2 orugas cada 100 plantas.

Entre Mustang® 20 EW y las orugas, no hay rastrojo que se interponga.

