



COADYUVANTE

EXITO

Concentrado Soluble

Composición:

Alcohol graso etoxilado	48 g.
emulsionantes c.s.p.	100 cm ³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en el SENASA con el N° 38.452

Registrado por:



Ruta Nac. N° 9 km 373,9 - 2500 Cañada de Gómez - Santa Fe

Tel.: (03471) 422312 - e-mail: info@laboratoriosnova.com

www.laboratoriosnova.com

Advertencia: NOVA S.A. no se responsabiliza por los daños que pueda ocasionar el uso de este producto distinto al indicado en este rótulo.

73171/BK6/F/Rev 0



NOCIVO



Producto muy inflamable

CONTENIDO NETO: **5** Lts.

Industria Argentina

VENCIMIENTO: ver en envase
LOTE: ver en envase

PRECAUCIONES

• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS

• EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO

• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS

PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES

• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Durante la preparación, el manipuleo y la aplicación, utilizar guantes, botas de goma (neopreno, polivinilo, etc.), mascarar con filtros entintados (NIOSH) para la protección respiratoria y ropa protectora adecuada.

No aplicar el producto en zonas ocupadas por personas sin ropa protectora, ni recorrer el cultivo sin la misma. No comer, fumar o beber durante las operaciones con este producto. No contaminar alimentos, forrajes y el agua de bebida. Después de aplicar el producto, lavar profusamente las partes del cuerpo expuestas a la acción y al contacto del mismo.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto ligeramente tóxico para aves. Producto ligeramente tóxico para peces. No contaminar fuentes de agua. Virtualmente no tóxico para abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en sus envases herméticamente cerrados y almacenados en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora podrá ser aplicado a los costados de los caminos o alambrados, junto con el triple enjuague de los envases, lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Realizar el triple lavado en los envases vacíos siguiendo las siguientes instrucciones: agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos, agregar el líquido en el recipiente dosificador o aplicarlo a los costados de los caminos o alambrados, lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales; repetir este procedimiento tres veces. Inutilizar los envases por perforación o compactación y posteriormente eliminarlos mediante empresas habilitadas a tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de niños o personas inperitas.

DERRAMES: Aislar el área y regar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance comederos o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de combatir el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un lambror e identificarlo adecuadamente para su disposición final, mediante empresas habilitadas.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas: Contacto con la piel: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro. Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión: No provocar el vomito. Dar a beber abundantemente agua. No suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. Procurar atención médica inmediata. En caso de inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y asociada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto Moderadamente peligroso (Clase II)

Toxicidad Inhalatoria: Categoría II - Noctivo.

Irritación cutánea: No irritante dérmica

Irritación ocular: Severo Irritante ocular (Precaución) - Categoría II: Causa daño temporal a los ojos

Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Pueden manifestarse náuseas, vómitos y cefaleas.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4654-6648 / 4659-7777 • Sección Toxicológica del Hospital de

Clinicas. Tel. (011) 5950-8904/06 int. 480 • T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas, Rosario.

Tel. (0341) 448-0077/424-2727 • Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 421-5303

GENERALIDADES: EXITO es un coadyuvante que actúa como compatibilizador para mezclas de tanque. Está especialmente formulado para ser utilizado en aquellos casos donde se producen incompatibilidades físico-químicas que derivan en la formación de grumos, cremas o cristales que se eliminan con la simple agitación. EXITO evita la formación de los mismos cuando es aplicado previamente al tanque y revierte estos procesos cuando la mezcla se realizó en ausencia de EXITO.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Preparación: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad o 3/4 de su capacidad con agua limpia. Permitido en marcha los agitadores, incorporar la cantidad de EXITO según dosis. Luego, continuar con la carga del resto de los componentes de la mezcla a aplicar y completar el volumen total de agua. Mantener el sistema de agitación en movimiento durante toda la aplicación. Mezclar **Equipos, volúmenes y Técnicas de aplicación:** Mezclar Pueden utilizarse máquinas aplicadoras terrestres o aéreas habituales en el uso de fitosanitarios en mezcla con este coadyuvante.

RECOMENDACIONES DE USO: Mezcla a realizar

aplicación*

Volumen de aplicación*

> 50 L/ha

Gifosato sal potásica

+ 2,4-D sal amina

+ Fomesato

0,4

0,1

EXITO

Dosis para Evitar/Corregir Incompatibilidades (L/ha)

Restricciones de uso

Para volúmenes menores a 50 L/ha se debe incrementar la dosis de EXITO

por sí mismo. Respetar las restricciones de uso correspondientes al fitosanitario con el cual sea aplicado.

Tiempo de reintegro al área tratada: respetar el tiempo indicado para el fitosanitario con el que sea aplicado.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos de cada país de destino y observar el periodo de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los herbicidas, fungicidas e insecticidas utilizados comúnmente. De todas maneras, se recomienda previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: EXITO no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

73171/BK6/D/Rev 0

