



PRECAUCIONES: Tóxico para abejas y peces. No contaminar cursos de agua. Es peligrosa su ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. Usar guantes durante la preparación y aplicación. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo. No ingresar hasta que las superficies estén secas. No aplicar el producto en presencia de personas y animales.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico. **En caso de inhalación:** si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Llamar al médico si continúa la irritación o malestar. **En caso de ingestión:** de haber sido ingerido el producto NO inducir al vómito. Procurar inmediata atención médica. En caso de emergencia, consultar con los centros toxicológicos.

Indicaciones para uso médico: Grupo químico: Piretroides. Nombre común: Alfacipermetrina. Antídoto: Antihistamínicos y tratamiento sintomático. En caso de ingestión, considerar la realización de lavaje gástrico dentro de las 4 horas. En caso de sobre-exposición severa, el paciente deberá ser mantenido en observaciones de acuerdo a lo que indique su condición. En caso de convulsiones tratar con anticonvulsivos.



Fendona® 6 SC

Insecticida

Suspensión Concentrada al 6%

USO PROFESIONAL

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

COMPOSICIÓN

alfacipermetrina: (1R cis)S y (1R cis)R par de isómeros enantiomeros de (alfa)-ciano-3-phenoxybencil -3-(2,2-diclorovinyl)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.....	6% P/V
Inertes y coadyuvantes c.s.p.....	100% P/V

LEER INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en el M.S. y A.S. RNPUJ N° 0270002

RNE: 010044849

Certificado SENASA N°: C- 566, Año: 2003, Disposición SENASA 767/2003

VENTA Y USO RESTRINGIDO A PROFESIONALES

No inflamable

Lote N°:	Ver en el envase
Fecha fab.:	
Fecha venc.:	

Contenido neto: 250 mL

ATENCION - CUIDADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

© Marca Registrada **BASF**

Industria Brasileña

Telefonos de Emergencia de Centros Toxicológicos: Capital Federal: Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011) 4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806. Provincia de Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Hospital Interzonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-5555/453-5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. Córdoba: Servicio de Intoxicaciones Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400/6406. Servicio de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Santa Fe (Rosario): Servicio de Toxicología Sanatorio de Niños. Tel.: (0341) 448-0202/420-4463.

EN CASO DE INTOXICACION, ACUDIR AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO, LLEVANDO EL ENVASE O EL RÓTULO DEL PRODUCTO.

ALMACENAJE: Guardar el producto en su envase original, bien cerrado y lejos de alimentos y del alcance de los niños, animales y/o personas inexpertas. Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado. **DESECHO:** Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua. Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.

FUGAS Y DERRAMES: Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina. En caso de emergencias (BASF Argentina S.A.), llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09.

SAP 81106561 - REV 01 - MAR 16



GENERALIDADES

FENDONA® 6 SC, es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos. Tiene un alto poder de volteo, prolongada acción residual, en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo, o superficies enaladas). Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. **FENDONA® 6 SC** no mancha ni deja olor.

PLAGAS CONTROLADAS: **FENDONA® 6 SC** controla cucarachas de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, chinches domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas en el ambiente. El uso del producto esta permitido en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos y subproductos comestibles, interiores y exteriores de seberías y departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles, depósitos de comestibles cuando están vacíos, corrales de encierre de animales.

INDICACIONES DE USO: Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas

de comidas o en superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora adecuada, guantes de PVC y protección facial. No fumar, beber o comer durante su aplicación. Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que estas estén secas.

DOSIS: Para el control de cucarachas de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, chinches domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas en el ambiente: Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una persistencia prolongada, utilizar una cantidad de 50 cm³ de **FENDONA® 6 SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m². En tratamientos de mantenimiento utilizar la dosis de 25 cm³ de **FENDONA® 6 SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m².

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS PLAGAS MENCIONADAS: Aplicar **FENDONA® 6 SC** con una pulverizadora y a las dosis recomendadas en todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc., procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas. También se puede aplicar **FENDONA® 6 SC**, a las dosis

recomendadas, con un pincel, en lugares donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc.).

Nota: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

Importado y Distribuido por:

BASF Argentina S.A.

Tucumán 1 Tel. 4317 9600 (C1049AAA) Buenos Aires.
Representante en la República Argentina de **BASF SE**
67056- Ludwigshafen- Alemania - RNE: 010044849

Fabricado por:

BASF SA.

Av. Brasil, 791 - Barrio Engenheiro Neiva - Guaratingueta,
Brasil